



MaxiTool Industrial

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MÁXIMA SOLUCIÓN Y PROTECCIÓN A TU ALCANCE



servicioaclientemaxitool@gmail.com



444 700 10 71 / 444 538 60 10


MAXITOOOL

PROTECCIÓN QUE IMPULSA TU PRODUCTIVIDAD

En Maxitool, entendemos que la seguridad no es negociable. Cada producto que ofrecemos está diseñado para proteger lo más valioso de tu empresa: las personas. Nuestro catálogo reúne soluciones confiables, innovadoras y certificadas que responden a los desafíos reales de la industria moderna.

Desde equipos de protección personal hasta sistemas especializados para ambientes de alto riesgo, Maxitool combina tecnología, resistencia y ergonomía para garantizar que cada jornada laboral se desarrolle con confianza y eficiencia.

Explora nuestras líneas de productos y descubre cómo Maxitool transforma la seguridad en una herramienta de crecimiento.



Distribuidores de equipo de protección
contra riesgos laborales



10 AÑOS

PROTEGIENDO A LA FUERZA
LABORAL DE LATINOAMERICA



ÍNDICE

PROTECCIÓN AUDITIVA	01
PROTECCIÓN DE CABEZA	04
CALZADO DE SEGURIDAD	07
PROTECCIÓN CORPORAL	14
GUANTES	22
PROTECCIÓN OCULAR FACIAL	37
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	44
PROTECCIÓN VIAL	50
OTROS	57

PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERA CON DIADEMA PLASTICA INT



Orejera roja con diadema negra, flexible y plástica, lo que permite múltiples posiciones, además de un excelente sellado entre el oído y la copa. Cuenta con cojín a la forma del oído, lo que ofrece mejor ajuste y aislamiento del sonido.


NRR= 23 DB.

3M® UltraFit™




Tapones reutilizables con metal detectable en el tapón y cordón
Diseño ergonómico de triple falange para mayor comodidad y protección

NRR. 25 dB



PROTECCIÓN AUDITIVA

TAPON TPR C/CORDON EN BOLSA C/100



Fabricado en PVC siliconado hipo alérgico. Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Envases higiénicos: bolsa individual tipo ziploc reutilizable. ANSI S3.19 -1974 Tapones unidos por cordón para mayor comodidad.

TAPON DESECHABLE



- Tapón auditivo tipo gota y es hueca por lo que evita la presión sobre el canal auditivo
- Vástago rígido para facilitar su inserción en el oído.
- Atenuación de 26db.
- Material Hipo- alérgico.
- Permite ser lavado con agua y jabón.
- Su pared Lisa evita irritaciones.

PROTECCIÓN DE CABEZA



PROTECCIÓN CABEZA

Barboquejo elástico para casco de protección con mentonera ajuste rápido



Obligatorio para trabajos en alturas, evita que el casco caiga

- Hecho con tela elástica de poliéster de alta resistencia/hule de 19mm de ancho
- Broche tipo gancho uno en cada extremo, hechos de polietileno de alta densidad
- Ajustable a cualquier medida, diseño cómodo y terso
- Con mentonera de PVC flexible, diseño ergonómico y cómodo
- Anclaje al casco por medio de gancho diseñado para soltarse en caso de que se requiera para evitar estrangulamiento
- Ajuste rápido que permite regular rápida y cómodamente la tensión requerida del barboquejo
- No tiene partes metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco


Normas:

NOM-115-2009-NRF-058-PEMEX-2012
NMX-S-055-SCH-2002
ANSIZ89.1-1997

Casco De Protección Serie 400NG Nueva Generación



- Nueva generación de cascos
- Tipo Cachucha
- Evolución de ingeniería y diseño exclusivo
- Mayor factor de protección
- Diseño sencillo y elegante
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia al impacto y penetración
- Clase E. Forma II
- **Disponible con:**
- Suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo
- Hamaca de nylon o polietileno
- Ajuste rápido o matraca
- 15 colores disponibles y otros sobres pedido.



PROTECCIÓN CABEZA

Casco de protección serie 400NG ala completa nueva generación



- Nueva generación de cascos
- Mayor factor de protección
- Diseño sencillo y elegante
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia al impacto y penetración
- Clase E. Forma I


Normas:

NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NMX-S-055-SCFI-2002
ANSI89.1-1997

Capucha de Mezclilla



Algodón 100%. Capucha de mezclilla de 12 onzas, con cierre frontal. Su diseño y materiales ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes, ofreciendo mayor seguridad a usuario.



CALZADO DE SEGURIDAD



CALZADO DE SEGURIDAD

Atila Grafeno – Negro



USOS SUGERIDOS: Industria eléctrica de baja tensión y doméstica, procesos afines, industria automotriz, almacenes en general, talleres mecánicos en general, chófer de montacargas y otros vehículos pesados, almacenistas, intendencia, contratistas, obra civil, constructor, hotelera, restaurantes, hospitales, supermercados, tiendas departamentales, minero, Etc.


DIÉLECTRICA ANTIDERRAPANTE ACEITE
GASOLINA DESGASTE -10° C a 110° C
ABRASIÓN FLEXIÓN LÍQUIDOS
HIDRÁULICOS

- Tallas del 22 al 31

Bota jardinera con casquillo



- Fabricada en PVC flexible color negro, suela negra
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Ideal para uso agrícola y más
- Altura de caña de 40 cm (+-2 cm)
- Casquillo de acero
- Tallas: 23 a 32



CALZADO DE SEGURIDAD

Bota industrial sanitaria



- Fabricada en PVC flexible color blanca y suela blanca.
- Resistente a trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos, vegetales y animales, solventes y ácidos.
- Forro interior de calcetín de algodón /poliéster para gran frescura.
- Con suela antiderrapante.
- Dieléctrica.
- Gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Altura de caña: 40cm (+- 2cm).


- Tallas: 23 a 32

Borceguí de piel dieléctrico con casquillo dieléctrico de poliamida



- Fabricado en piel suave de res color negro.
- Casquillo dieléctrico de poliamida.
- Ideal para áreas húmedas con riesgos de choque eléctricos.
- Amplia protección contra ácidos, solventes y ligera contra grasas y aceites
- Suela de hule natural alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Grabado antiderrapante en la suela.
- Diseño ergonómico, cómodo y ligero.

• Tallas del 22 al 31




CALZADO DE SEGURIDAD

CRAZY CAFÉ BUMPER INYECCIÓN DIRECTA



Línea de Calzado	Eurocap
Producto	Calzado con Puntera de Protección + Dieléctrico
Tipo de Protección	TIPO II + III [PP + D]
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera porcino 100% natural
Tipos de Cuero	Acabado Crazy o Strong
Forro exterior	Malla 1200 Poliéster
Forro interior	Malla Dry Fresh 220
Sistema de Fabricación	Inyección Directa al Corte
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela Eurocap	PU Baja Densidad y TPU Inyección Directa
Numeración ó Corrida:	22-31
Atributo Especializado	Puntera exterior Bumper System




CALZADO DE SEGURIDAD

Estilo 0409 STRONG NEGRO INYECCION DIRECTA



Línea de Calzado	Procap Monodensidad
Producto	Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera
Tipo de Protección	Tipo II y Tipo III
Norma que cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
Tipos de Cuero	Acabado Crazy o Strong
Forro exterior	Flor entera porcino 100% natural
Sistema de fabricación	Strobel Inyección Directa al Corte
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela Procap	Poliuretano Smart Density Monodensidad
Numeración ó Corrida	22-31
Atributo Especializado	Puntera exterior Bumper System



CALZADO DE SEGURIDAD

RETRYVER



Industria eléctrica de baja tensión y doméstica, procesos afines, industria automotriz, almacenes en general, talleres mecánicos en general, chófer de montacargas y otros vehículos pesados, almacenistas, intendencia, contratistas, obra civil, constructor, hotelera, restaurantes, hospitales, supermercados, tiendas departamentales, minero, albañil.

DIÉLECTRICA ANTIDERRAPANTE ACEITE
GASOLINA DESGASTE **-10° C a 110° C**
ABRASIÓN FLEXIÓN LÍQUIDOS
HIDRÁULICOS

TALLAS 22-31

RETRYVER



Industria eléctrica de baja tensión y doméstica, procesos afines, industria automotriz, almacenes en general, talleres mecánicos en general, chófer de montacargas y otros vehículos pesados, almacenistas, intendencia, contratistas, obra civil, constructor, hotelera, restaurantes, hospitales, supermercados, tiendas departamentales, minero, albañil, agricultor.

DIÉLECTRICA ANTIDERRAPANTE ACEITE
GASOLINA DESGASTE **-10° C a 140° C**
ABRASIÓN FLEXIÓN LÍQUIDOS
HIDRÁULICOS

TALLAS 22-31



CALZADO DE SEGURIDAD

TAMARA 602



Descripción:

- Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dielectrico (D)
- Corte: 100% piel de res
- Color: Café
- Casco: Acero/policarbonato
- Suela: Dieléctrica, hule
- **Certificación: NOM-113-STPS-1994.**

PROTECCIÓN CORPORAL



PROTECCIÓN CORPORAL

OVEROL



Excelente opción en ropa desechable, comodidad y permeabilidad, tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos, brinda confort, durabilidad y protección, con zipper, gorra y elástico en puño, tobillos y capucha.

Aviso: A partir de Mayo 2023 la cantidad de overoles por caja master varia según la talla.


Talla M, 2X y 3X

Talla L y XL: 50 piezas/caja master.

IMPERMEABLE GABARDINA NARANJA



Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida ajustable con cordón, reflejantes en los brazos, torzo y espalda, broches para cierre en plástico, excelente impermeabilidad con ventilación lo que lo hace más fresco. Buena opción para trabajos a la interperie o con presencia de agua.



PROTECCIÓN CORPORAL

MANDIL DE MEZ C/ BOLSA 60X90




Mandil de mezclilla de 12 onzas de algodón, mide 60 x 90 cms, listones de nylon para ajuste en cintura y cuello, cuenta con bolsa frontal. Este mandil ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.

MANDIL DESECHABLE



Mandil desechable fabricado con tela microporosa, que brinda protección contra grasas, polvos, líquidos y aerosoles. Excelente confort y durabilidad dentro de las prendas desechables, mide 28" x 36" pulgadas.



PROTECCIÓN CORPORAL

MANDIL DE PVC CLARO 0.32MM



Mandil fabricado en pvc transparente con grado alimenticio (aprobado por la FDA), ojillo de PVC sellado para evitar la oxidación, cumple con los estándares mas altos de calidad, lazos de nylon para atadura son largos, permitiendo el ajuste adecuado y cómodo. Norma NMX-S-042.

MANDIL DE CARNAZA C/CORDON CARNAZA



MANDIL DE CARNAZA C/CORDON CARNAZA



PROTECCIÓN CORPORAL

IMPERMEABLE CAPAMANGA UNITALLA



Impermeable en forma de capa con capucha ajustable con cordón, broches de presión en plástico para evitar la oxidación, ventilación en axilas y espalda, ideal para trabajos en intemperie.

JUEGO IMPERMEABLE DOS PIEZAS DE POLIE Y PVC C/REFLEJANTE.



Conjunto de chaqueta con pantalón el cuál cuenta con tirantes, franjas reflejantes de 5 cm de espesor en brazos y piernas, botones plásticos, excelente ventilación en espalda y axilas lo que lo hace más fresco. Buena opción para trabajos al aire libre o trabajos con presencia de líquidos.



PROTECCIÓN CORPORAL

CHAQUETA DE MEZCLILLA



Diseñada en variedad de tallas, manga larga para mayor protección, cuenta con broches metálicos de alta resistencia tanto al frente como en los puños, dos bolsas frontales. Ideal para procesos con soldadura o donde se requiera protección de partículas calientes.

Chaleco Súper ligero



Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre de nylon al frente, bias perimetral para mayor resistencia.

***Nota:** los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela.



PROTECCIÓN CORPORAL

Chaleco de malla con reflejante

Súper ligero, y cómodo

Unitalla

Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8cm, cierre al frente broche tipo samsonite y bias perimetral color negro de 1.

Con 2 bandas fluorescentes color de 5cm y 2 bandas reflejantes de alta intensidad color plata de 2.5cm de ancho en frente y espalda

***Nota:** los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela.



PROTECCIÓN CORPORAL

Chaleco tipo brigadista

Lo mejor en chalecos para vialidad y rescate

- Fabricado en gabardina de 50% algodón y 50% poliéster, brinda mayor frescura.
- Lavable 100%.
- Disponible en 16 colores diferentes. Más colores sobre pedido.
- Colores firmes y de alta visibilidad.
- Con reflejante de 2" de ancho de alta reflexión al frente y espalda, dos bolsas aglobadas, una para celular y otra para radio comunicación, ambas con cierre de velcro.
- Bolsa para pluma con un compartimiento adicional a un costado.
- Dos bolsas en la parte baja de la espalda baja con cierre por ambos lados, chaleco ribeteado con cinta de popotillo para mayor durabilidad.
- Cuatro cintas laterales de poliéster de 25mm con broches tipo samsonite para mejor ajuste.
- Cierre de alta resistencia al frente.



Nota: los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela.

GUANTES



GUANTES

GUANTE NITRILO DESECHABLE CAJA/100 PZAS



Nitrilo azul, 4 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo.

Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno.

Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a los otros guantes convencionales desechables.

Fabricado bajo en polvo, además de ser tres veces más resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex natural.

Material aceptado por la FDA.

GUANTES

GUANTE NITRILO DESECHABLE NEGRO CAJA/100 PZAS



Nitrilo desechable negro, 4 milésimas de espesor, 9.5" de largo, libre en polvo, puño rolo.

Fabricado con nitrilo negro desechable, libre de polvo, ambidiestro y muy resistente a un amplio rango de sustancias químicas.

Son tres veces mas resistentes a los guantes de vinil o látex.

Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Guante De Látex Estéril



- Guante estéril de hule látex natural.
- * Ajuste perfecto y confortable.
- * Diseño ambidiestro.


Guante para exploración

- Estéril
- Material: Látex
- Bajo en polvo
- Acabado: Sedoso
- Textura: Liso
- Guante empacado individualmente en bolsa de PE

Color: Blanco

Tallas: Chico, Mediano, Grande

Contenido: Caja con 100 guantes



GUANTES

GUANTE NITRILO DESECHABLE



- **Confort elevado:** El nitrilo supersuave proporciona un tacto cómodo durante un uso prolongado.
- **Durabilidad robusta:** Certificado EN388, cumple el nivel 1 de abrasión para evitar desgarros durante trabajos pesados.
- **Previene los defectos superficiales:** Sin silicona, evitan la transferencia de contaminantes que causan defectos en pinturas, recubrimientos y acabados.
- **Líder mundial:** Los guantes TouchNTuff® 92-600 son los guantes desechables líderes mundiales para la protección contra salpicaduras químicas.
- **Protección superior:** Fabricados con la tecnología TNT™ Chemical Splash Resistance, estos guantes protegen eficazmente las manos de la exposición a sustancias químicas nocivas.

GUANTES

HyFlex™ 11-510




Información de productos

- ANTIESTÁTICO Sí
- LONGITUD 211-266 mm/8.3-10.5 pulgadas
- TALLAS DISPONIBLES 6, 7, 8, 9, 10
- COLOR DEL RECUBRIMIENTO Negro
- MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO Nitrilo
- CONSTRUCCIÓN Tricotado
- TIPO DE PUÑO Muñeca de punto
- ACABADO Palma recubierta
- GALGA15
- SIN LÁTEX Sí
- COLOR DEL FORRO Negro y amarillo
- MATERIAL DEL FORRO Kevlar®, Nylon, Lycra®
- SIN SILICONA Sí

Aplicaciones ideales

- Operaciones en el taller de prensado
- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Soldadura, unión, remachado
- Sujeción de piezas estructurales y de carrocería
- Inspección (recolección, revisión y marcado)



GUANTES

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO CON PALMA DE POLIURETANO



- Tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, su palma de poliuretano incrementa la protección en este modelo.
- El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero.
- Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.

GUANTES

GUANTE OPRADOR DE RES C/CINTILLA



- Guante tipo operador de piel de res con cintilla y puño abierto.
- Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, tipo operador o electricista, con costuras en el dorso.
- Usado en trabajos de mantenimiento en general.

GUANTE ARG RES C/ELASTICO EN PUÑO.



- Guante tipo argonero de piel de res con elástico y puño abierto.
- Tipo argonero fabricado de piel de res, suave y muy cómodo.
- Diseño con puño abierto y elástico para mejor ajuste.
- Este modelo es muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.

GUANTES

GUANTE TERRY BLANCO



- Guante de protección, fabricado con tela tipo toalla 100% algodón, blanco, diseño ambidiestro, con puño tejido de punto.
- Para uso general, guante especial para procesos con temperatura moderada, ciertos procesos mecánicos, absorbe la transpiración y es muy duradero.

GUANTE JAPONES C/PTS NEGROS P/D



- Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de PVC, puño tejido de punto ribeteado.
- Utilizado para manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera mas fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general."

GUANTES

GUANTE POLIESTER GRIS C/PAL POLIU




- Guante fabricado de poliester y poliuretano en palma color gris, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado. Para uso en general, protección contra riesgos mecánicos donde se utilice cualquier tipo de herramienta, este guante es flexible y cómodo , ideal para trabajos de precisión.
- Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia de aceites. Muy buena opción para procesos de almacenaje, construcción e industria mecánica.

GUANTE JAPONÉS 60 GRAMOS



- Guante japonés lavable de alta duración
- **Peso:** 60 gramos
- Sin costuras para máxima comodidad

**Cumple con norma
EN420:2003+A1:2009,
EN388:2016**



GUANTES

GUANTE POLIESTER NEGRO C/PAL POLIU



- Guante fabricado de poliéster y poliuretano en palma color negro, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado. Manipulación general, protección contra riesgos mecánicos donde este implicada cualquier herramienta pero que requiera tacto, flexibilidad, comodidad y precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.
- Excelente opción en procesos de fontanería, almacenaje, construcción e industria mecánica.

GUANTE OPERADOR DE RES



- Guante fabricado de poliéster y poliuretano en palma color gris, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado. Para uso en general, protección contra riesgos mecánicos donde se utilice cualquier tipo de herramienta, este guante es flexible y cómodo , ideal para trabajos de precisión.
- Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia de aceites. Muy buena opción para procesos de almacenaje, construcción e industria mecánica.

GUANTES

GTE SOLD AZUL C/HULE ESP H/KEVLAR



- "Guante de carnaza de res azul, hilo Kevlar®, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas. Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo, con doble engrase con tratamiento a base de aceites, 35.5 cm de largo. Diseño tipo americano, con forro de hule espuma y algodón en todo el guante para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo Kevlar®, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y dedo pulgar."

GUANTE SOLDADOR C/ HILO DE KEVLAR



- "Guante de carnaza de res rojo, hilo Kevlar® y puño recto 14" pulgadas. Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14" pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), que le da mayor tiempo de vida útil al guante."

GUANTES

GUANTE NITRILO



- Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química. Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o hule. Apto para actividades de limpieza pesadas. Altos niveles de flexibilidad, confort y destreza. No se hinchan, debilitan o degradan, y no producen dermatitis. Todos los Guantes Sol-Vex® cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).

GUANTE NEGRO 18 PULGADAS



- Guante de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de agentes químicos en general. Su largo de 45 cms. ofrece protección adicional al antebrazo.

GUANTES

GUANTE JAP C/PALMA DE LATEX



- Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

GUANTE POLIESTER GRIS REC NITRILO NEGRO



- Poliester gris con nitrilo negro con canales microporosos en palma. El acabado microporoso del nitrilo permite que se desvíen los aceites y grasas, mejora el agarre entre la superficie y el guante. Excelente opción para industrias que manipulen pequeñas piezas y que tengan mucha abrasión.

GUANTES

GUANTE JAP C/PALMA DE LATEX



- Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

GUANTE POLIESTER GRIS REC NITRILO NEGRO



- Poliester gris con nitrilo negro con canales microporosos en palma. El acabado microporoso del nitrilo permite que se desvíen los aceites y grasas, mejora el agarre entre la superficie y el guante. Excelente opción para industrias que manipulen pequeñas piezas y que tengan mucha abrasión.

GUANTES

MANGA DE CARNAZA

- "Manga de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Medida 18 cms, Ideal para proteger al usuario en trabajos en soldadura, chispas y calor generado. La carnaza tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas."



MANGA MEZCLILLA

- "Manga diseñada en algodón 100%, con elástico en ambos extremos para mejor protección. Excelente opción para trabajos donde haya proyección de partículas calientes o cortantes."



MANGA ANTICORTE 18 PULGADAS ANTICORTE NIVEL 5

- "Fabricada de polietileno de alta densidad AD y una mezcla muy novedosa de fibra de vidrio, que da protección adicional a cualquier proceso donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo, cuenta con ribete de refuerzo tanto en la apertura del dedo pulgar, como en la parte superior e inferior de la manga. Ideal para industrias que manejen cristales, alambre o papeleras, cualquier proceso mecánico que tenga procesos de corte. 18 de largo."




PROTECCIÓN OCULAR FACIAL




PROTECCIÓN OCULAR – FACIAL

MICA TRANSPARENTE DE 20 X 40 CM



- Adaptable a Adaptador para casco
 - Alta resistencia a impactos y salpicaduras
 - Uso rudo
 - Hecha de PTG grado óptico (consultar limitaciones en producto)
 - Grosor: .040 Milésimas
 - *Mica se vende por separado*
-
- **Normas:**
 - **NMX-S-056-SCFI-2007**




PROTECCIÓN OCULAR – FACIAL

GOGGLE DE VENTILACIÓN INDIRECTA Y ANTIEMPAÑANTE



- Cuenta con 4 válvulas para ventilación en forma indirecta
 - Hecho en PVC hipoalergénico, suave y cómodo, no irrita la piel
 - Mica clara de policarbonato alto impacto
 - Tratamiento antirayaduras y antiempañante
 - Protección mayor al 99% de rayos UV
 - Se puede usar simultáneamente con lentes de prescripción
-
- **Normas:**
 - **ANSIZ87.1 y Europea**
 - **ANSI-ISEA Z87.1-2010**
 - **NMX-S-057-SCFI-2002**
 - **NRF-007-PEMEX-2008.**



PROTECCIÓN OCULAR – FACIAL

LENTES VISTRON: MICA CLARA Y ANTIEMPAÑANTE, MARCO TRICOLOR



- Mica clara, marco tricolor
- Diseño industrial
- Ligeros, cómodos y seguros
- Hechos de policarbonato alto impacto y armazón de nylon de alta resistencia
- Armazón con varillas retráctiles para ajuste perfecto
- Protección 99.99 rayos UV
- Tratamiento antirayaduras y antiempañante
- **Normas:**
- **ANSIZ87.1-2003 Y Europea CE EN166:2001.**

LENTES LIGEROX: MICA CLARA ANTIEMPAÑANTE



- Mica clara
- Super ligeros, cómodos y seguros
- Hechos de policarbonato alto impacto
- Protección 99.99% UV
- Tratamiento antirayaduras y antiempañante
- **Normas:**
- **ANSIZ87.1-2003 Y Europea CE EN166:2001**



PROTECCIÓN OCULAR – FACIAL

CARETA SPEEDGLAS 9100 CON LENTE AUTO-OSCURECENTE 9100V



- La careta para soldadura 9100V con ventanas laterales es una careta electrónica que incluye filtro auto-oscuirecente 9100V (45 x 93 mm) ofrece un alto desempeño óptico superior, amplio campo de visión y protección contra rayos UV e IR en todo momento, sombras 5, 8-13. Sus ventanas laterales tienen una sombra 5 para visión periférica. Cuentan con una suspensión mejorada de gran confort. Cumplen con la norma de resistencia mecánica a partículas de alta velocidad EN 175 Clase B.

MICA CLARA



- Diseño deportivo
- Súper ligero, cómodo y seguro
- Hecho de policarbonato alto impacto y armazón de nylon de alta resistencia
- Patas con material suave, terminadas en punta y redondeado para mayor comodidad
- Protección 99.99% rayos UV.
- **Normas:**
- **ANSIZ87.1-2003 Y Europea CE EN166:2001.**



PROTECCIÓN OCULAR – FACIAL

**STARTER KIT 9100V 06-0201-10 (5
MICAS EXTERNAS 2 MICAS
INTERNAS 1 BANDA PARA SUDOR)**



Starter Kit para careta de soldadura Speedglas 9100V, Mod. 06-0201-10, incluye 5 micas externas, 2 micas internas, 1 banda para sudor, 1 pieza/caja.

PROTECCIÓN OCULAR – FACIAL

CABEZAL PORTAVISOR UNIVERSAL



- Cabezal fabricado de polietileno de alta densidad con ajuste tipo matraca y cabezal de posiciones. Con protección en parte frontal de la cabeza. Para uso en procesos de pulido, esmerilado, salpicaduras de químicos.

MICA CLARA PETG PARA CABEZAL



- Mica reemplazable para protector facial con medidas de 8" (20.32 cm) x 15.5 (39.37 cm) 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS CON HANDYSTRAP® & VÁLVULA VENTEX®



- Puente nasal moldeado sella fácilmente, no requiere clip nasal metálico.
- Moldeado de forma natural sin puntos de presión.
- Revestimiento para incrementar la comodidad y durabilidad.
- Certificación NIOSH para una eficiencia de filtración del 95% o mayor para partículas libres de aceite.

RESPIRADOR N95 CONTRA PARTÍCULAS LIBRES DE ACEITE



- Ofrece protección contra partículas (neblinas, polvos de hierro, acero y más) cumple con NOM-116-STPS-1994 en su tipo P-1 y NIOSH.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA DISP C/20 PIEZAS



- Respirador desechable contra partículas con o sin presencia de aceites en el ambiente, con válvula de exhalación Cool Flow™ y presencia de niveles molestos de vapores orgánicos debido a que cuenta con un medio filtrante electrostático avanzado con carbón activado removedor de olores. Aplicaciones: Fundición, petroquímica, asfalto.

RESPIRADOR 7700



- Respirador de alto rendimiento (filtros y cartuchos se adquieren por separado). Pieza facial de media cara. Ligera, cómoda, suave, se amolda a cualquier tipo de cara, y no irrita la piel. Capacidad para 2 cartuchos y/o filtros intercambiables (no incluidos). Válvulas de inhalación y exhalación. Cuenta con arnés para cabeza y frontal. Uso simultáneo con protectores visuales, faciales, cascos y otros.
- **Normas:**
- **NOM-116-STPS-2009**
- **NRF-123-PEMEX-2007, NMX-S-054-SCFI-2002**
- **NMX-S-002-SCFI-2004**



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR MEDIA CARA CON DIAFRAGMA PARLANTE SECURE CLICK TALLA GRANDE



- El respirador reutilizable de media cara ayuda a proporcionar protección contra ciertos contaminantes presentes en el aire. Para usar con filtros de partículas y cartuchos de gas/vapor. Disponible con diafragma de comunicación para mejorar la transmisión del sonido y experiencia de uso.

Aplicaciones Apropiado para diversas aplicaciones industriales, tales como:

- Soldadura
- Construcción
- Minería
- Manufactura
- Entre muchas otras más.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

DE POLIPROPILENO MAYFIELD 50 PZ NEGRO



- Cubrebocas tricapa termosellado color negro de 3 telas de polipropileno con Bandas o ajuste elástico retroauricular, parte interna color blanco, ajuste nasal, libre de latex, fácil de colocar y ajustar. No contiene ni pegamentos ni grapas, está sellado con termosellado. Mide 9.5 cm X 17.5 cm.

RESPIRADOR TRICAPA AZUL



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA DESECHABLE N95 8710 C/20 PZAS



- Respirador desechable libre de mantenimiento N95 para polvos y neblinas. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado.

PROTECCIÓN VIAL



PROTECCIÓN VIAL

BANDEROLA DE MALLA CON REFLEJANTE



- Hecho de malla de poliéster color naranja fluorescente y bias perimetral de polipropileno negro de 1"
- Medidas de 45X45cm
- Con reflejante en ambos lados
- Descripción de los reflejantes: Banda fluorescente verde limón de 5.2cms y banda reflejantes color plata de 1.5 cms (en ambos lados)
- Bastón de madera pulida de 62cm de largo y diámetro de 2.2 cms



PROTECCIÓN VIAL

BANDERÍN TRIANGULAR PARA TRACTOCAMIÓN



- Hecho de polietileno de baja densidad, color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Rígido contra el aire y a la vez flexible para no dañar objetos en caso de colisión
- Contiene aditivos como retardante a la flama y protectores contra rayos UV antienviejecimiento
- Medidas del banderín: base: 23cm, altura: 40cm
- Asta de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro y 50cm largo
- Disponible en otros colores sobre pedido.

BANDEROLA DE MALLA SIN REFLEJANTE



- Hecho de malla de poliéster color naranja fluorescente y bies perimetral de polipropileno negro de 1"
- Medidas de 45X45cm
- Sin reflejante

PROTECCIÓN VIAL

BANDA PARA DELIMITACIÓN «PRECAUCIÓN»



- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de
- Con aditivo de protección de rayos UV antienviejecimiento y una mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas y una máxima durabilidad
- Calibre 120
- Medias:
- longitud: 305mts
- ancho: 7.62cm
- Leyenda: «PRECAUCION» (amarillo).

BANDA PARA DELIMITACIÓN «PELIGRO»



- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de
- Con aditivo de protección de rayos UV antienviejecimiento y una mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas y una máxima durabilidad
- Calibre 120
- Medias: longitud: 305mts
ancho: 7.62cm
- Leyenda: «PELIGRO» (rojo)

PROTECCIÓN VIAL

CONO PARA SEÑALIZACIÓN DEPORTIVA VARIOS TAMAÑOS



- Ideal para señalar canchas deportivas, industrias, situaciones de emergencia y estacionamientos.
- Color naranja neón (otros colores sobre pedido).
- Hechos de polietileno de baja densidad resistente a rayos UV.
- Durables a la intemperie.

CONO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE 71CM 2 REFLEJANTES



- 2 reflejantes color plata de alta luminosidad de 4"
- Color naranja intenso con base negra
- Altura: 71cm
- Base: 35x35cm
- Peso: 2,350gr (+/-5%)
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejamiento, mayor durabilidad al sol.

PROTECCIÓN VIAL

POSTE PARA SEÑALIZACIÓN VIAL CON 2 REFLEJANTES



- Color naranja alta visibilidad
- Hecho en polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Base De de PVC de 10 lb, desmontable, de mayor área que el poste la cual provee mayor estabilidad * La base se vende por separado
- Disponible con 2 bandas reflejantes color plata grado ingeniería de 4" de ancho
- Altura: 1.15mts, forma cónica
- Peso de la base: 4.2kg.

ROLLO DE MALLA PARA DELIMITACIÓN



- Formulación especial en polietileno de alta resistencia en color naranja intenso
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento para mayor durabilidad
- Rigidez ideal para evitar colapso
- Medidas:
- Longitud: 30.5mts
- Altura: 1.20mts



PROTECCIÓN VIAL

TRAFITAMBO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL CON BASE 2 REFLEJANTE



- Color naranja de alta visibilidad
- 2 bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4" ancho
- Con base fija incluida de mayor área que el tambo, para mejor estabilidad
- Hueco, permite agregar contra peso en su interior
- Apilable
- Hecho de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Altura: 1.10 mts.

OTROS



OTROS

INDICADOR DE PISO MOJADO



El indicador de piso mojado es un producto fabricado en polipropileno rígido que ha sido diseñado para prevenir accidentes causados por suelos mojados. Este anuncio cuenta con un diseño plegable y de alta visibilidad, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Además, está fabricado con materiales lavables, lo que permite su reutilización. El indicador cuenta con una certificación de conformidad europea, lo que garantiza su calidad y seguridad. Sus medidas son de 27 cm de ancho por 67 cm de alto y se vende en una sola pieza. El indicador de piso mojado es una solución efectiva para prevenir accidentes en suelos mojados gracias a su color amarillo con letras negras que mejora su visualización, así como su leyenda que está escrita tanto en español como en inglés.

OTROS

PELÍCULA ESTIRABLE



La superficie debe estar limpia y libre de polvo y grasa. Evite tocar la superficie adhesiva expuesta de las cintas para mantener el rendimiento adhesivo completo. El adhesivo sensible a la presión se debe aplicar con una presión máxima para lograr el nivel máximo de presión.

OTROS

HILO RAFIA 2.5GMS X MTO. BOBINA 1KG APROX



Hilo rafia con gran diversidad de usos: Industrial, comercial, agrícola, pesquero, doméstico, etc. El producto ideal para empaque y amarre ofreciéndole rendimiento, resistencia y economía. Elaborado en polietileno y polipropeno.

► De venta por bobina de 1 kilo 420 mts aproximadamente.



OTROS

HILO RAFIA D/2.5 GMSXMT LIN.BOBINA 4 KG APROX.



Hilo rafia con gran diversidad de usos: Industrial, comercial, agrícola, pesquero, doméstico, etc. El producto ideal para empaque y amarre ofreciéndole rendimiento, resistencia y economía. Elaborado en polietileno y polipropileno. Bobina de 4 kilos de 1680 mts aprox.

